

阿 監 第 5 3 号

平成 2 8 年 9 月 1 2 日

阿久根市長 西 平 良 将 殿

阿久根市監査委員 富 永 勉

同 濱之上 大成

平成 2 7 年度阿久根市歳入歳出決算に係る健全化判断比率
及び阿久根市公営企業会計決算に係る資金不足比率の審査
意見について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 1 9 年法律第 9 4 号）第 3 条第 1 項及び第 2 2 条第 1 項の規定により，平成 2 8 年 8 月 1 2 日に審査に付された平成 2 7 年度阿久根市歳入歳出決算に係る健全化判断比率及び阿久根市公営企業決算に係る資金不足比率並びに算定の基礎となる資料を審査した結果について，次のとおり意見を提出します。

平成 27 年度阿久根市歳入歳出決算に係る健全化判断比率
及び阿久根市公営企業会計決算に係る資金不足比率審査意見

1 審査の対象

- (1) 平成 27 年度阿久根市の決算に基づく健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
- (2) 平成 27 年度阿久根市の決算に基づく公営企業会計に係る資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

2 審査の期間

平成 28 年 8 月 12 日から平成 28 年 9 月 12 日まで

3 審査の方法

審査に当たっては、市長から審査に付された実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率及び資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記した書類が適正に作成され、その計数は正確であるか、法令等に照らし財政指標の算出過程に誤りがないか、財政指標の計算に適切な算定要素が用いられているか、健全化判断比率等の算定に当たっては公正な判断が行われているかを主眼として審査を行った。

4 審査の結果

審査に付された実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

(1) 実質赤字比率

(単位：%)

年 度	実質赤字比率	早期健全化基準	財政再生基準
平成 27 年度	—	14.24	20.00
平成 26 年度	—	14.28	
平成 25 年度	—	14.24	

一般会計の実質収支額は 308,477 千円の黒字であり、実質赤

字比率は算定されない。

(2) 連結実質赤字比率 (単位：%)

年 度	連結実質赤字比率	早期健全化基準	財政再生基準
平成27年度	—	19.24	30.00
平成26年度	—	19.28	
平成25年度	—	19.24	

一般会計及び特別会計の実質収支額は、一般会計が308,477千円、国民健康保険特別会計（事業勘定）が66,433千円、国民健康保険特別会計（施設勘定）が1,844千円、交通災害共済特別会計が75千円、介護保険特別会計（事業勘定）が51,390千円、介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）が1,891千円、後期高齢者医療特別会計が566千円でいずれも黒字である。

また、法適用企業の水道事業会計は880,066千円、法非適用企業の簡易水道特別会計は14,536千円の剰余額があり連結実質赤字比率は算定されない。

(3) 実質公債費比率 (単位：%)

年 度	実質公債費比率	早期健全化基準	財政再生基準
平成27年度	8.0	25.0	35.0
平成26年度	8.9		
平成25年度	10.3		

一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率である実質公債費比率は8.0%であり、早期健全化基準内である。前年度と比べ0.9ポイント減少している。

(4) 将来負担比率 (単位：%)

年 度	将来負担比率	早期健全化基準	財政再生基準
平成27年度	—	350.0	/
平成26年度	—		
平成25年度	5.1		

地方債残高のほか一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率である将来負担比率はマイナスとなり、本市が将来負担すべき実質的な負債がない状況を示している。

将来負担比率がマイナスとなった主な要因は、将来負担額に充当可能な基金の額が増となったことによるものである。

(5) 資金不足比率

(単位：%)

特別会計名	資金不足比率			経営健全化基準
	25年度	26年度	27年度	
法適用企業 水道事業会計	—	—	—	20.0
法非適用企業 簡易水道特別会計	—	—	—	

法とは、地方公営企業法である。資金不足比率が算定されないため「—」で表示している。

水道事業会計の資金不足比率は、事業費の規模に対する資金不足を示したものであるが、流動負債（賞与等引当金を引いた額）から流動資産（貸倒引当金を引いた額）を引いた資金不足額は△880,066千円となり、資金不足はない。

また、簡易水道特別会計においても14,536千円の剰余額があり、資金不足はない。

したがって、両会計とも健全な状態で運営されている。

5 総合意見

平成27年度阿久根市歳入歳出決算に係る健全化判断比率及び公営企業会計決算に係る資金不足比率に関する意見としては、前述のとおりであり、すべて早期健全化基準に触れるところもなく歳入歳出に係る財政健全化は保たれている。